



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
PODER LEGISLATIVO
PALÁCIO VEREADOR ALBERTO RIBEIRO PINTO

REQUERIMENTO Nº 153/2024

REQUEIRO ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Embu-Guaçu, Vereador Joaquim da Aposentadoria, após ouvido o Egrégio Plenário, nos termos regimentais vigentes, que este expediente seja encaminhado a Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para que preste as seguintes informações:

Em solicitação aos moradores do distrito do cipó que vem sofrendo demasiadamente com o desabastecimento de água em toda região, levando em consideração que atualmente o sistema de abastecimento é mantido pela ETA localizada na ESTRADA KAGOHARA KAKITE. Que possui uma capacidade de volume de 130 litros/segundo (Estação de Tratamento de Água), porém já se passaram 10 anos desta instalação da ETA e naturalmente o município se expandiu nesta última década e com isso surgiu uma nova demanda de consumo no município.

1. Quais são os procedimentos para ampliação da ETA para o volume de 500 litros/segundo?
2. Qual a possibilidade da construção de uma ETA no distrito do cipó, com um grande adensamento populacional e com uma geografia de relevos peculiar?
3. Quais são os estudos para ampliação da ETA atual e construção da ETA no Cipó?

Câmara Municipal de Embu-Guaçu, 14 de maio de 2024.

Engenheiro Barros
Vereador